

21

**ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSLIUL LOCAL
AL COMUNEI ZAU DE CÎMPIE**

HOTĂRÂREA NR.34

Din 06.09.2011

privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului

**CONSLIUL LOCAL AL COMUNEI ZAU DE CÎMPIE, JUDEȚUL MUREȘ,
întrunit în ședință ordinară din data de 06.09.2011**

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Zau de Cîmpie, jud.Mureș;
- referatul întocmit de secretarul comunei, înregistrat cu nr.5995/05.09.2011;
- In temeiul art.13,lit."b' din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, precum și ale art.14, lit."d" din Ordinul nr.163/2007 al ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- raportul de specialitate al comisiei și avizul acesteia

În baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit."d", alin.(6) lit."a", pct.8 și art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

H O T Ă R ă Ş T E :

Art.1 - Se aproba Reglementarea lucrului cu foc deschis, prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aproba Reglementarea fumatului, prevăzută în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Zau de Cîmpie, jud.Mureș, Instituției Prefectului-Județul Mureș

**P R E Ş E D I N T E de ședință,
Horvatti Nicoleta**



**Contrasemneaza ,
Secretar,
Simionca Oana Ancuța**

Anexa nr. 1 la HCL nr 31 / 06.09.2011

REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS

1. Lucrările cu foc deschis presupune executarea uneia din următoarele acțiuni: sudura electrică ori oxiacetilenică, tăierea metalelor, topirea, lipirea, ardere reziduurilor combustibile etc.

2. Este interzisă folosirea focului deschis în locurile în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează, materiale și substanțe combustibile sau care în prezența focului deschis prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora, cum sunt:

- instalații de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport și distribuție a gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sondă, gaz de furnal, acetilenă, hidrogen, etc.) și a oxigenului.

- instalații de producere, prelucrare, pompare, transport și distribuție a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);

- gospodării de ungere și acționările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile - secții și ateliere de vopsire, prelucrare a lemnului, modelării, acoperiri metalice, întreținere și reparare a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, de vulcanizare, tapițerie, croitorie etc.

- depozite de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenți, uleiuri, motorină etc.) materiale lemnos și produse din lemn, produse textile și de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.

- încăperi în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc.) precum și de vopsire în care sau folosit solvenți inflamabili.

- încăperi unde se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile

- încăperi și poduri ale clădirilor din materiale combustibile

- laboratoare și stații pilot în care se utilizează substanțe combustibile

- încăperi de încărcat acumulatori

- încăperi cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare, control trafic

- încăperi speciale de cabluri electrice

- construcții publice pe timpul programului cu publicul (magazine, teatre, expoziții, cinematografe).

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie și 10 m față de materiale sau substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat etc.) fără a fi supravegheat și asigurat.

3. Stabilirea locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis – topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curățări prin ardere, etc.,cât

și numirea persoanelor care supraveghează efectuarea lucrărilor cu foc deschis , revine fiecărui conducător de instituție.

4. Lucrările cu foc deschis se execută după eliberarea de către conducătorul instituției, sau a persoanelor desemnate, a PERMISULUI DE LUCRU CU FOC (autorizație

de lucru) conform prevederilor anexei nr.4 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobată prin Ordinul M.A.I. nr. 163/29.03.2007.

5. Permisul de lucru cu foc se întocmește în 2 exemplare, din care 1 se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis iar celălalt la emitent. Șeful sectorului de activitate în care se execută operațiunea cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- pregătirea locului în care se execută lucrarea conform art. 101 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor.
- împrejmuirea cu panouri incombustibile cu înălțimea de minim 2 m fixate de podea.
- protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci de materiale necombustibile.
- îndepărțarea materialelor și substanțelor combustibile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudurii sau tăierii.
- curățarea pieselor vopsite pe o portiune de cel puțin 50 cm de o parte și de alta în jurul punctului de sudură.
- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântei, flacără sau particole incandescente.
- înlăturarea posibilității ca sursele de foc să intre în contact cu materiale combustibile care se află în încăperile învecinate sau la cote inferioare.
- amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură și cel puțin 5 m între ele.
- dotarea cu mijloace de primă intervenție.
- instruirea specială a personalului care execută lucrarea.
- controlul după terminarea lucrării a locului în care s-a executat lucru cu foc deschis.

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se dă de către executant emitentului.

Echipamentele și aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare, de acest lucru răspunde executantul lucrării.

Toate echipamentele și aparatelor de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului de către personal de specialitate.

Locul în care se execută lucrarea pentru care s-a emis permisul de lucru cu foc va fi marcat cu indicatoare de securitate conform STAS 297/2, SR ISO 6309/2000.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

The image shows a handwritten signature "Horatiu Nicolae" above a circular official stamp. The stamp contains a stylized emblem or logo in the center, surrounded by text that is partially illegible but includes "PREFECTURA" and "MARAMUREȘ".

Anexa nr. 2 la HCL nr. 3416.09.2011

REGLEMENTAREA FUMATULUI

1. **Fumatul** este interzis în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis conform anexei 1 de la HCL nr _____ / privind reglementarea lucrului cu foc deschis precum și în :

- spațiile de cazare comună
- încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură, control și automatizare
- încăperile centralelor termice
- locurile cu schele, cofraje și eşafodaje realizate din materiale combustibile
- lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite

Se recomandă să se evite **fumatul** în perioadele de relaxare sau de odihnă, în paturi, pe canapele, fotolii, etc.

În toate locurile și zonele în care este interzis **fumatul** se vor instala indicatoare de securitate conform STAS 297/2, SR ISO 6309/2000.

2. Se admite **fumatul**, în locurile stabilite prin dispoziție de către fiecare conducător de instituție.

3. La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ, gropi și se vor instala inscripții „LOC PENTRU FUMAT”.

4. Scrumierele și vasele din interiorul clădirilor (holuri, coridoare, etc.) se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele, etc.).

5. În locurile de muncă unde este permis **fumatul** se vor asigura scrumiere.

Acestea se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotică și altele.

6. Depunerea în scrumiere, vase, sau gropi în care sunt resturi de țigări a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.) este interzisă.

Golirea scrumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Horiaței Niculescu

